

issue7839: Έγκριση αιτήσεων παραγγελιών

Description

Με την εργασία αυτή μπορούμε να κάνουμε έγκριση και εκτέλεση παραγγελιών αποθήκης. Εμφανίζονται, σε δένδροειδή μορφή, τα είδη αποθήκης σε πρώτο επίπεδο και οι ποσότητες παραγγελίας και υπολοίπου στην κεντρική αποθήκη. Συμπληρώνουμε στον πίνακα τις ποσότητες παραγγελίας που εγκρίνονται και τον αντίστοιχο κωδικό προμηθευτή. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε την ποσότητα της παραγγελίας που θα ικανοποιηθεί με εσωτερική διακίνηση απο την κεντρική αποθήκη.

Status: Published, Assigned to:

Links

DOMOTEL HOSPITALITY MATTERS

Main

Classification: Enhancement

Topic: Script

Importance: High

Domain: -None-

Subdomain: Αποθήκη I

Deliverables

start date: 2009/10/30 10:10:00 GMT+2

End date: None

Completed: None

History

#1 Publish Oct 30, 2009 10:18 (spiros)

changed: assignees: "[]" -> "[gtegos]"

#2 Publish Nov 26, 2009 14:53 (gtegos)

changed: assignees: "[gtegos]" -> "[v_ereliadis]"

#3 Publish Nov 26, 2009 14:53 (gtegos)

Comment

Βασιλη εκανα εναν σκελετο ατεσταριστο του script με ολες τις λειτουργιες ετσι οπως περιγραφονται στο issue (docs/diax/actions/inventory/orderregkr.py) Οι εξης αλλαγες εχουν γινει: - Η Κεντρικη αποθηκη επιλεγεται σαν αποθηκευτικος χωρος - Το grid εχει μια ιεραρχιση κατα ειδος και μετα κατα αιτηση - Το υπολοιπο της κεντρικης αποθηκης φαινεται στην γραμμη του ειδους Κανε μερικους πρωτους ελεγχους στο script. Αφου δουμε οτι το script δουλευει σωστα και δημιουργει σωστα τα παραστατικα, θα ηθελα να προσθεσουμε λογικη ωστε το υπολοιπο στην κεντρικη αποθηκη να μειωνεται κατα την καταχωρηση ποσοτητας ενδοδιακινησης, και να ελεγχεται, ωστε ο χρηστης να ξερει ποσο μπορει να μεταφερει απο την αποθηκη. Η λογικη του μοιρασμου και της απομειωσης του υπολοιπου βρισκεται στο Document_Serialize, και πρεπει να μπει και στο Validation του editing μεσα στο grid.

#4 Publish Nov 27, 2009 13:34 (spiros)

changed: assignees: "[v_ereliadis]" -> "[gtegos]"

#5 Publish Nov 27, 2009 13:34 (spiros)

Comment

Στον υπολογισμό μετά την συμπλήρωση των ιδιοτήτων βγάζει το παρακάτω traceback και δεν εμφανίζει τίποτα στον πίνακα

File "C:\Atlas\scripts\modules\diax\doc.py", line 261, in GetApothXoros

for record in self.cardfil.GetTypeIterator ():

AttributeError: LogCardfil instance has no attribute 'GetTypeIterator'

Τι σημαίνει το πεδίο Αριθμός παραστατικών στις ιδιότητες;

#6 Publish Dec 01, 2009 12:50 (nikrap)

Comment

Σήμερα που συζήτησα με τον Χαμόπουλο προέκυψε η ανάγκη στο script της έγκρισης παραγγελιών να υπάρχει και μια στήλη με την τιμή μονάδος του είδους. Αν το συγκεκριμένο είδος έχει αγοραστεί από τον προμηθευτή που θα ορίσουν (ανεξάρτητα ποιο τμήμα έκανε την προηγούμενη αγορά) τότε το πεδίο θα συμπληρώνεται με την τελευταία τιμή αγοράς, σε αντίθετη περίπτωση θα μένει μηδενικό και θα βάζει ο χρήστης την τιμή μονάδος.

#7 Publish Dec 01, 2009 16:18 (v_ereiadis)

changed: assignees: "[gtegos]" -> "[spiros]"

#8 Publish Dec 01, 2009 16:18 (v_ereiadis)

Comment

Σπυρο ξαναδοκιμασε

#9 Publish Dec 09, 2009 08:40 (nikpap)

Comment

Ανεβάζω ενα doc file που περιέχει τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρεί η διαδικασία της έγκρισης αίτησης. Εχω στείλει στις προδιαγραφές στον Χαμόπουλο και τις αποδέχτηκε (έστειλε e-mail αποδοχής).

#10 Publish Dec 12, 2009 10:25 (spiros)

changed: assignees: "[spiros]" -> "[gtegos]"

#11 Publish Dec 23, 2009 12:02 (v_ereiadis)

changed: assignees: "[gtegos]" -> "[nikpap]"

#12 Publish Dec 23, 2009 12:02 (v_ereiadis)

changed: status: "pending" -> "resolved"

Comment

Εγιναν οι τελειαιες αλλαγες

#13 Publish Dec 23, 2009 14:03 (nikpap)

changed: assignees: "[nikpap]" -> "[v_ereiadis]"

#14 Publish Dec 23, 2009 14:03 (nikpap)

Comment

Ελέγχοντας το script εντόπισα τα εξής :

1. Σε όλα τα παραστατικά που δημιουργεί το script δίνει τον ίδιο αριθμό (αυτόν που έχουμε ορίσει στο αντίστοιχο φίλτρο). Τα παραστατικά που δημιουργεί το script πρέπει να παίρνουν αυτόματα αύξων αριθμό. Για τα παραστατικά αυτά έχει οριστεί στις παραμέτρους παραστατικών να παίρνουν αυτόματα αύξων αριθμό.
2. Όταν καταχωρώ ποσότητα στην στήλη "Απο κεντρικά" δεν γίνεται update στο υπόλοιπο της αποθήκης
3. Όταν η ποσότητα που καταχωρείται στην στήλη απο κεντρικά είναι μεγαλύτερη απο το υπόλοιπο τότε να υπάρχει κάποια ενημέρωση στον χρήση ή μη αποδοχή της καταχώρησης. Τώρα το script δημιουργεί την κίνηση ενώ δεν υπάρχει υπόλοιπο στην κεντρική αποθήκη.
4. Αν καταχωρήσω ποσότητα και στην συνέχεια την μηδενίσω τότε το script δημιουργεί μηδενικές κινήσεις
5. Να είναι εφικτή η χρήση του πλήκτρου F5 για όλα τα φίλτρα του πίνακα των ιδιοτήτων.
6. Καλό θα ήταν το πλήκτρο F5 να μην "μηδενίζει" τις καταχωρήσεις που έχει κάνει ο χρήσης

#15 Publish Jan 08, 2010 10:29 (v_ereiadis)

changed: assignees: "[v_ereiadis]" -> "[gtegos', 'nikpap]"

#16 Publish Jan 08, 2010 10:29 (v_ereiadis)

Comment

Εγιναν τα 1,4,5 και 6. Ενα τελευταιο θεμα ειναι με τις συνδεσεις των παραστατικων. Τα αρχια docprop και doclinks εχουν δημιουργηθει σε καποια εκδοση του atlas με διαφορετικο filemode οποτε ενώ σ εμενα δουλευουν κανονικα οι συνδεσεις σε καινουργια εγκατασταση εμφανιζει σφαλμα 99. Αν βαλω εκει τα δικα μου docprop και doclinks τοτε δουλευει.

#17 Publish Jan 08, 2010 12:23 (nikpap)

Comment

Ο αυξων αριθμός παραστατικού δεν λειτουργεί σωστά (θέμα 1). Η χρήση του πλήκτρου F5 στις ιδιότητες δεν υλοποιήθηκε (θέμα 5). Τα θέματα 4 και 6 λειτουργούν σωστά.

#18 Publish Jan 11, 2010 10:36 (nikpap)

Comment

Διορθώθηκε το θέμα 1, ο αυξων αριθμός παραστατικού λειτουργεί σωστά ακόμα και στην περίπτωση της αρίθμησης απο master παραστατικό.

#19 Publish Jan 11, 2010 11:38 (spiros)

Comment

Το πρόβλημα στο οποίο αναφέρετε ο Βασίλης στο msg29070 είναι το παρακατω με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται τα links

Traceback (most recent call last):

File "<Script Block >", line 709, in Document_Serialize

File "C:\Atlas\scripts\modules\nautilus\main.py", line 372, in LinkNodes

if not self.GetRootNode().docPropfil.EnsureDocPropertiesRecord (src_url):

File "C:\Atlas\scripts\modules\db\docprop.py", line 148, in EnsureDocPropertiesRecord

self.record.Add ()

File "C:\Atlas\scripts\modules\db\ctree.py", line 1378, in Add

raise CtreeException (self.ctree, self.error, self.dataNo)

CtreeException: 99

#20 Publish Jan 13, 2010 09:01 (gtegos)

changed: assignees: "[gtegos, 'nikpap']" -> "[nikpap]"

#21 Publish Jan 13, 2010 09:01 (gtegos)

Comment

Διορθωθηκε το προβλημα. Βασιλη, Νικο, αν δεν υπαρχουν αλλα θεματα κλειστε το issue

#22 Publish Jan 14, 2010 14:47 (nikpap)

Comment

Τα θέματα 1, 2, 3 υλοποιήθηκαν. Εχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του script.

#23 Publish Jan 14, 2010 14:49 (nikpap)

changed: status: "resolved" -> "checked"

#24 Publish Apr 21, 2010 11:53 (spiros)

changed: status: "checked" -> "published" changed: description: "Script που θα τρέχει από τις «εργασίες» της κάθε εταιρείας και θα έχεις τις εξής παραμέτρους στις Ιδιότητες: 1. Κωδικοι ειδών (προεπιλογή *) 2. Εργο (αναφέρεται στο έργο του παραστατικού αίτησης) 3. ΚΚ (αναφέρεται στο ΚΚ του παραστατικού αίτησης) 4. Παραστατικό αίτησης (παραστατικό τύπου παραγγελίας εισαγωγής) 5. Παραστατικό παραγγελίας (παραστατικό τύπου παραγγελίας εισαγωγής) 6. Από (ημερομηνία παράδοσης) 7. Εώς (ημερομηνία παράδοσης) 8. Μεταφορά από Κ. Αποθηκη (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 9. Κ. Αποθηκη (Αποθηκευτικός χώρος) 10. Παραστατικό ενδοδιακίνησης (για την μεταφορά από την Κ Αποθηκη) Αυτό το script δημιουργεί ένα πίνακα ανά είδος αποθήκης διαβάζοντας τα παραστατικά των Αιτήσεων που δεν έχουν μετασηματιστεί και σύμφωνα με τα φίλτρα 1,2,3,4,6,7 Οι στήλες του πίνακα αυτού είναι: Κωδ. ειδους | Εργο | ΚΚ | Υπολ. Κ Αποθηκης| Ποσότητα αίτησης| Εγκριση| Προμηθευτής Τα 3 τελευταία πεδία για κάθε είδος ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την ποσότητα αίτησης, την έγκριση (checkbox), και τον προμηθευτή. Σύμφωνα με τα παραπάνω θα γίνονται έπεται η εγγραφές με παραστατικό παραγγελίας (βλ. ιδιότητα 5) κατά προμηθευτή πλέον και μόνο για όσα είδη υπάρχει η έγκριση (check) Τέλος, αν στις ιδιότητες υπάρχει ΝΑΙ στην επιλογή «Μεταφορά από Κ. Αποθηκη» τότε με παραστατικό ενδοδιακίνησης θα πρέπει να γίνει μεταφορά των ποσοτήτων από την Κ. Αποθηκη εφόσον υπάρχει υπόλοιπο. Η υπόλοιπη ποσότητα της αίτησης που δεν ικανοποιηθεί από την Κ. Αποθηκη θα πρέπει να γίνει κανονική παραγγελία." -> "Με την εργασία αυτή μπορούμε να κάνουμε έγκριση και εκτέλεση

Atlas issue tracking system

παραγγελιών αποθήκης. Εμφανίζονται, σε δενδροειδή μορφή, τα είδη αποθήκης σε πρώτο επίπεδο και οι ποσότητες παραγγελίας και υπολοίπου στην κεντρική αποθήκη.
Συμπληρώνουμε στον πίνακα τις ποσότητες παραγγελίας που εγκρίνονται και τον αντίστοιχο κωδικό προμηθευτή. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε την ποσότητα της παραγγελίας που θα ικανοποιηθεί με εσωτερική διακίνηση απο την κεντρική αποθήκη.
" changed: customers: "[82997e088d654f8661769ef5c3597da7]" ->
"[82997e088d654f8661769ef5c3597da7', '82997e088d654f8661769ef5c3597da7]" changed:
classification: "custom" -> "enhancement"